

INDICE

◀NOSOTROS	01
◀GUÍA DE ORIENTACIÓN	02
◀NORMAS DE SEGURIDAD- GUANTES	03
◀ELECCIÓN DE GUANTE	05
◀TABLA DE TALLAS	07
▶SEGURIDAD VIAL	08
▶PROTECCIÓN GENERAL	28
▶PROTECCIÓN VISUAL	40
▶PROTECCIÓN PARA MANOS	48
▶PROTECCIÓN AUDITIVA	60
▶PROTECCIÓN PARA LLUVIA	64
▶PROTECCIÓN RESPIRATORIA	70
▶POLÍTICA DE VENTAS Y ÁREA DE COBERTURA	74

▶ PICTOGRAMAS DE IDENTIFICACIÓN EN EL CATÁLOGO ◀



Norma EN388



Resistente al agua



Dieléctrico



Producto universal



Protección UV



Alta visibilidad



Certificado de
Conformidad Europea



Certificado por el Instituto Nacional
Americano de Estándares



Resistente a
variación térmica



Incluye envío



No incluye envío



SEGURIDAD®

Seguridad nace con la finalidad de cubrir una necesidad básica en nuestro día a día laboral: **un trabajo seguro.**

Establecida como mayorista de productos para la Seguridad Industrial y Vial, especializada en Protección Visual, Auditiva, Respiratoria Corporal, Equipo para la Lluvia y Seguridad Vial, Seguridad provee al mercado una gran variedad de productos de la más alta calidad, logrando cubrir desde las necesidades más básicas hasta las más específicas de nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional.

En Seguridad nos mantenemos a la vanguardia de las innovaciones en todos los materiales que utilizamos, garantizando de esta manera que al adquirir nuestros productos, nuestros clientes tengan la certeza de que están recibiendo los más altos estándares de calidad con los productos certificados más resistentes y seguros del mercado.

Nuestra **Misión** es brindar las herramientas necesarias a nuestros distribuidores para que ellos a su vez cumplan eficazmente con sus clientes finales, proporcionándoles productos inigualables con un servicio de atención en forma que resuelva sus necesidades de manera pronta y responsable.

Estamos seguros de que nuestros distribuidores encontrarán en nosotros las mejores oportunidades de **crecimiento y éxito.**

La Marca
que hace tu vida
más segura

3 ASPECTOS IMPORTANTES DE LOS EPP [EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL]

GUÍA ORIENTATIVA

01 SELECCIÓN

- A. Antes de seleccionar, identificar y analizar los posibles riesgos.
- B. Definir las características que deben reunir los EPP para garantizar su función.
- C. Identificar y preseleccionar los EPP que mejor cumplen su requerimiento y hacer un análisis comparativo.
- D. Una vez seleccionado el EPP, hacer pruebas de campo para asegurarse que cubre todas las necesidades.
- E. Informar a todos los trabajadores sobre el EPP que se va a utilizar, distribuirlo y llevar una bitácora con respecto a su uso.
- F. Hacer estudios periódicos del entorno laboral en caso de posibles modificaciones de riesgos.

**La responsabilidad del empleador comienza con una correcta evaluación y selección de los EPP, por su parte, el trabajador es responsable del uso correcto para garantizar su protección.*

02 MANTENIMIENTO Y CUIDADO

A. LIMPIEZA

Una limpieza y lavado regular de los EPP además de ayudar a mantenerlos en condiciones óptimas para su uso, prolonga la vida útil de los equipos garantizando un beneficio económico.

B. REVISIÓN

Realizar una inspección previa a los EPP cada vez que serán utilizados y al menos una vez por semana. Si se identifica algún daño podría perder su capacidad de protección al 100%

C. ALMACENAJE

Los EPP deben estar siempre listos para usarse y si no son nuevos, deben estar en perfectas condiciones para asegurar la función protectora.

03 USO

Si los EPP no se utilizan correctamente es muy probable que se desgasten con mayor velocidad, que incomoden al trabajador mientras los utiliza o en el peor de los casos que dejen de cumplir con su función, poniendo al usuario en riesgo. Por esta razón es obligación del empleador proporcionar la información detallada a todos los trabajadores sobre el uso correcto de los EPP. Ya sea a través del conocimiento de los manuales del fabricante o por medio de capacitación, es indispensable saber como ponérselos, como retirarlos, el ciclo de vida de los productos y sus piezas, su mantenimiento, cuidados y almacenaje.

EN RESUMEN

- Deben proporcionar máximo confort y ajuste.
- Su peso debe ser mínimo.
- No debe restringir el movimiento.
- Si es desechable ¡se desecha!
- De ser re-usable, debe dársele mantenimiento.
- Debe tener apariencia atractiva.

El EPP es el equipo destinado a ser usado por el trabajador para protegerse de los riesgos que puedan amenazar su seguridad.



Los EPP se pueden clasificar por su uso en 2 grupos:

- Re- usables.
- Desechables.



Los EPP deben mantenerse en óptimas condiciones, un EPP en mal estado deja de proteger adecuadamente, se deteriora a mayor velocidad y se tiene que reemplazar con más frecuencia afectando los costos por equipamiento.



Tanto equipos nuevos como usados deben almacenarse en lugares apropiados, libres de humedad y polvo, con buena ventilación y fuera del alcance de los rayos solares o lluvia.

NORMAS DE SEGURIDAD EN GUANTES

CATEGORÍAS DE CERTIFICACIÓN

01 RIESGOS MENORES

Las situaciones de riesgo pueden identificarse a simple vista como menores.

- Las consecuencias y el riesgo se pueden prevenir a tiempo.
- El diseño y materiales son simples.
- Un guante de Categoría 1 proporciona un confort simple y su uso generalmente no es complicado.
- El fabricante puede realizar las pruebas de homologación.

02 RIESGOS INTERMEDIOS

El propósito de estos guantes es el de proteger en condiciones de mayor riesgo.

- Están obligados a pasar por pruebas que deben ser realizadas por un organismo independiente.
- Solo este organismo puede validar la marca CE para la comercialización del producto y los EPP deberán ser marcados con pictogramas que indiquen la aprobación de dichas pruebas.

03 RIESGO ALTO DAÑO GRAVE O IRREVERSIBLE

El peligro al que se está expuesto es superior y puede afectar la salud de forma seria, causando incluso la muerte.

- Estos guantes deben proteger contra productos químicos, radiaciones, temperaturas extremas y descargas eléctricas.
- Los EPP deberán ser marcados con pictogramas que indiquen las pruebas realizadas exitosamente.

REQUISITOS GENERALES DE LA NORMA EN 420

La norma EN420 establece las exigencias generales para la mayoría de los guantes de protección.

- Diseño, fabricación, materiales.
- Información e identificación de producto.
- Aplicaciones.
- Tamaños o tallas.
- Inocuidad e idoneidad.
- Instrucciones de limpieza.
- Manipulación.
- Transmisión y absorción de vapor de agua.
- Propiedades electrostáticas.

TALLA	6	7	8	9	10	11
LONGITUD MÍNIMA (MM)	220	230	240	250	260	270

REGULACIÓN PARA MANEJO DE ALIMENTOS

La Directiva 85/572/EEC, adoptada para todas las pruebas EN de productos alimentarios, establece las condiciones para los guantes que serán usados para proteger de residuos animales o vegetales no tóxicos.

Los guantes destinados a la manipulación de alimentos deben identificarse con la leyenda "Para alimentos" o bien con éste pictograma que indica que el material con el que está hecho el EPP ha sido aprobado para la manipulación de alimentos, además de proteger al usuario.



LEGISLACIÓN EUROPEA

La Directiva EPI 89/686/CEE estipula las exigencias mínimas esenciales para la fabricación, utilización y comercialización de guantes de protección en la Unión Europea. El 1^{er} objetivo de la Directiva sobre accesorios de protección personal es ofrecer mayor seguridad en el entorno laboral. Todos nuestros guantes siguen esta normatividad y están certificados conforme a estos criterios.

PROTECCIÓN ANTE RIESGOS MECÁNICOS

NORMA EN 388

Esta norma establece los criterios para guantes de protección contra acciones físicas y mecánicas (abrasión, corte por cuchilla, perforación, rasgadura o corte por impacto).

A. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

según el número de ciclos de abrasión necesarios para desgastar completamente una muestra del guante.

B. RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA

según el número de ciclos necesarios para cortar completamente una muestra del guante, a una velocidad constante.

C. RESISTENCIA A LA ROTURA

Según la fuerza necesaria para desgarrar una muestra del guante.

D. RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

Según la fuerza necesaria para perforar una muestra del guante con un punzón normalizado.

*[0] es siempre el nivel más bajo de protección

CLASIFICACIÓN	NIVEL
A Resistencia a la abrasión	0-4
B Resistencia al corte de cuchilla	5
C Resistencia a la rotura	0-4
D Resistencia a la perforación	0-4

Cada punto de los anteriores se mide en función del número de ciclos necesarios para desgastar, cortar, desgarrar o perforar una muestra de guante respectivamente.



*¿CÓMO ELEGIR LOS GUANTES MÁS ADECUADOS?

El proceso de selección de sus guantes debe ir acorde al trabajo que se va a realizar. La elección debe ser realizada por personal capacitado y la colaboración del trabajador es de vital importancia en el proceso de selección.

RECOMENDACIONES INDISPENSABLES PARA SELECCIONAR SUS GUANTES

- Asegúrese de que ha identificado las condiciones físico/químicas a las cuales será expuesto el guante.
- Compare el guante contra la protección necesaria, comodidad, destreza, agarre, tamaño, etc.
- Conozca y estudie los folletos informativos del fabricante.
- Tenga en cuenta el uso, las condiciones de limpieza y almacenamiento, desinfección, clases de protección, fecha o plazo de caducidad en caso de que aplique.
- Siempre realice pruebas del guante en el lugar de trabajo.
- Siempre utilice los guantes de la talla y medidas correctas.
- El agarre necesario se determina por el material y por la forma del guante.
- Generalmente un guante más delgado ofrece más sensibilidad al tacto y comodidad; pero menor protección.
- Un dedal o un guante corto permitirá gran ahorro y mayor destreza.
- Los guantes largos protegen el antebrazo o incluso el brazo completo.
- Si el guante cuenta con certificaciones internacionales como la CE europea siempre dará mayor tranquilidad en cuanto a su procedencia y calidad.



LA FORMA

Se determina en función de la versatilidad, flexibilidad o utilidad que se le vaya a dar al guante, además del material del mismo.

EL TAMAÑO

Es una consideración importante tanto para ofrecer comodidad como para asegurar la protección.

EL MATERIAL

Hay muchos materiales y combinaciones de ellos que ofrecen diferentes ventajas y desventajas. Hay implicaciones como, las alergias a materiales (el caso más común es el látex natural), condiciones de trabajo variables, acidez y alcalinidad, etc.



GUANTES CON SOPORTE

Son los guantes que son fabricados con un recubrimiento especial sobre el material base, siendo los más comunes:

- Nitrilo
- Nitrilo Arenoso
- látex
- Poliuretano
- PVC
- Neopreno

*VENTAJAS

- Presentan una gran resistencia mecánica, química o térmica.
- Mejor agarre en seco, húmedo o superficie con grasa, de acuerdo al material utilizado.
- Pueden lavarse a maquina sin que se encojan o pierdan elasticidad, aumentando su vida útil.

MATERIAL	RENDIMIENTO
NITRILO	Resistencia a desgarre, cortes y abrasión, ofrece un excelente agarre en húmedo o con grasa.
LÁTEX	Agarre en seco y húmedo.
POLIURETANO	Alta resistencia a la abrasión y agarre en seco.
PVC	Alta resistencia a la abrasión y agarre en seco, húmedo o con grasa.
NEOPRENO	Agarre en seco, húmedo o con grasa.

GUANTES SIN SOPORTE

Se encuentran fabricados en látex y adquieren su forma mediante un proceso de inmersión.

*VENTAJAS

- Resistencia a distintos productos químicos (según el material utilizado)
- Diseño ergonómico que se adapta a la forma natural de la mano.
- Mejoran destreza, sensibilidad y confort.

FORMAS

Existen 2 clasificaciones:

ANATÓMICO

Se determina por su diseño y ergonomía. un guante es más anatómico mientras más se acople al cuerpo humano, por lo tanto habrá diferencias entre mano izquierda y derecha.

AMBIDIESTRO


Indica que el guante se puede utilizar indistintamente en ambas manos. Su diseño es general en cuanto a las características propias de la mano. Resulta muy útil cuando se trata de artículos desechables o para propiciar un desgaste parejo en el guante.

¿CÓMO ELEGIR EL GUANTE CORRECTO?

Seleccionar el guante de la talla correcta ayudará a garantizar la comodidad del mismo durante su uso. La [Norma 420 define las medidas y tallas](#) de los guantes. Para determinar la talla, se mide alrededor de la palma de la mano con una cinta métrica textil. La medida resultante es numéricamente igual a la talla de guantes media de un trabajador.

Así que lo más recomendable es probar la talla para cada tipo de guante ya que se debe tomar en cuenta que existen complejones y herencia genética diferente. Aún cuando el fabricante indique la talla, siempre es bueno asegurarse de que es el tamaño correcto para cada caso. Es probable que la clasificación de tallas cambie entre fabricantes, materiales, corte del guante, etc.

Coloque la mano izquierda arriba de la línea negra para identificar su talla.



▷TALLAS◁

5 / XXS

6 / XS

7 / S

8 / M

9 / L

10 / XL

*Proporciones varían de persona a persona.
*El color en el ribete del guante es equivalente a las tallas aquí presentadas.

SEGURIDAD®

SEGURIDAD VIAL



SR1002 CINTA BARRICADA MULTI TEXTO



- Fabricada de polietileno de alta densidad.
- Material no reciclado, resistente a la intemperie, rayos UV y elongación.
- Impresión en tinta negra con pigmentos aditivos.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1002	·PROHIBIDO EL PASO:ANARILLO ·PRECAUCIÓN:AMARILLO ·PELIGRO: ROJO	EMPAQUE INDIVIDUAL	5 PZA.	3.4 kg

N45

N71

N90



V45

V71

V90

SR1003 CONO DE PVC CON BASE NEGRA

- Cono flexible fabricado en PVC color verde y naranja brillante.
- Su base está desarrollada con tecnología patentada.
- Contiene estabilizador de rayos UV para mayor durabilidad.
- El cono de 91 cm puede llevar de 1 a 3 cintas reflejantes.
- Conos de 45 y 71 cm pueden llevar de 1 a 2 cintas reflejantes.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1003-N45	45 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	20 PZAS.	27 KG
SR1003-N71	71 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	15 PZAS.	46.5 KG
SR1003-N90	91 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	45.5 KG
SR1003-V45	45 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	20 PZAS.	27 KG
SR1003-V71	71 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	15 PZAS.	46.5 KG
SR1003-V90	91 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	45.5 KG



SR1005 CALZA DE HULE

- Calza de hule sintético reprocesado.
- Material de grado industrial de excelente adherencia.
- Ideal para uso rudo y de condiciones exteriores.
- Disponible con o sin tiras amarillas reflejantes



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
CON REFLEJANTES SR1005-CR	29 X 10 X 16 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	8 PZAS.	28 KG
SIN REFLEJANTES R1005-SR	29 x 10 x 16 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	8 PZAS.	28 KG



SR1006 CONO PLEGABLE

- Cuenta con certificado CE
- Ideal para transportarse en espacios pequeños.
- Resistente al agua.
- Incluye 2 tiras reflejantes de alta visibilidad.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1006-N45	45 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	18.33KG
SR1006-N70	70 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	45 KG

SR1008 BASTÓN DE SEGURIDAD



- Con dos formas de iluminación:
 - Fijo
 - Intermitente
- Tecnología LED de bajo consumo.
- Totalmente reflejante, ideal para dirigir el tráfico en aeropuertos, caminos, construcciones, estacionamientos, patios, fabricas, terminales, plataformas, etc.
- Cuenta con correa para un mejor agarre.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1008	54.5x 4 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	2 KG.


SR1009 INDICADOR DE PISO MOJADO



- Señalamiento rígido fabricado en polipropileno de alta densidad.
- Leyenda a ambos lados impreso en español y en inglés.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1009	30x 61.5 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	5.5 KG.



SR1010 CADENA PLÁSTICA

- Cadena de eslabones de plástico hecha con material de alta resistencia a la intemperie.
- Con protección contra rayos uv.
- Grosor de eslabón de .6 cm



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1010-AM	50 MT DE LARGO	EMPAQUE INDIVIDUAL	8 PZAS.	23.6 KG
SR1010-RJ	50 MT DE LARGO	EMPAQUE INDIVIDUAL	8 PZAS.	23.6 KG



SR1011 POSTE DELIMITADOR CON BASE NEGRA

- Poste fabricado en dos partes: la base está hecha de caucho sintético reciclado.
- El poste está fabricado en polietileno de alta durabilidad, color naranja y con resistencia a la intemperie y a los rayos UV.
- Cuenta con un gancho en la parte superior para colocar cintas, barras, cadena plástica, etc.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1011	ALTO: 110 CM DIÁMETRO: 10 CM BASE: 42X 42 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZA.	75 KG



SR1019 BANDERÍN DE MALLA

- Banderín de malla de punto abierto con reflejante.
- Fabricado con recubrimiento plástico ligero, resistente al agua y a rayos UV.
- Incluye reflejante en posición transversal de material textil bicolor (amarillo y gris) de 2 pulgadas de ancho.
- Incluye vástago de PVC de 60 cm de la rgo.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1019	45X 45 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	2.5 KG



SR1020 TRIÁNGULO DE VIALIDAD

- Triángulo de vialidad reflejante.
- Fabricado en plástico rígido de alta duración y resistencia.
- Base- soporte de metal para mayor estabilidad.
- Resistente al agua y a los rayos UV.
- Incluye estuche rígido para empaclar y fácil de transportar.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1020	44X 42 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	6 KG.

SR1021 CINTA REFLEJANTE BICOLOR



- Cinta de PVC microprismático altamente reflejante con adhesivo, en colores alternados blanco y rojo.
- Cada rollo mide 5 cm de ancho por 50 m de largo.
- Excelente para reflejar luz directa e indirecta especialmente en condiciones de poca luz o durante la noche.
- Resistente a cambios de temperatura, calor, lluvia y polvo.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1021	5 X 50 M	EMPAQUE INDIVIDUAL	1PZA.	1.35 KG

SR1027 TRAFITAMBO



- Fabricado en una sola pieza, de gran resistencia a cambios de temperatura y manejo rudo.
- Uniformidad en el espesor de las paredes de la pieza.
- Fácil manejo gracias al asa que forma parte de la pieza, diseñada para la colocación de lámparas viales.
- De fácil transporte y almacenamiento.
- Puede llevar de 2 a 4 cintas reflejantes.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1027	ALTO: 110 CM DIÁMETRO SUP: 132 CM DIÁMETRO IN. 156 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	1 PZA.	3.4 kg



N45

N70

N90

SR1028

CONO DE PVC CON BASE NARANJA

- Cono flexible fabricado en PVC color naranja brillante.
- Su base está desarrollada con 8 puntos de estabilidad.
- Contiene estabilizador de rayos UV para mayor durabilidad.
- Disponible en 3 medidas.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1028-N45	45 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	20 PZAS.	27.5 KG
SR1028-N70	70 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	15 PZAS.	45 KG
SR1028-N90	90 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	45.5 KG



SR1029-A

POSTE BARRICADA TIPO TRAFISIT

- Base rellenable de arena.
- Peso neto de 4kg.
- Reflejante de ingeniería.
- Fácil almacenamiento.
- Tapón de llenado.
- Piezas apilables.
- Protección UV.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1029-A	32x 122 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	1 PZA.	4 kg

SR1030 LÁMPARA DE DESTELLO



- Compatible con la mayoría de los trafitampos que existen en el mercado.
- Producto ligero y portátil.
- Incluye batería de 6 volts, destornillador y adaptador de luz.
- Tiene una agarradera con doble tornillo para fijar en trafitambo.
- Cuenta con 2 opciones en manejo de luz:
 - Intermitente por activación de foto celda.
 - Permanente.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1030	19X33.5 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS,	7.5 kg

SR1031 BASE PARA TRAFITAMBO



- Fabricado de polietileno de alta calidad y resistencia.
- Base rellenable con arena, peso neto 5 kg.
- Tapón de llenado.
- Apilable.
- Rápida colocación.
- Disponible en amarillo o negro.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1031	73x8.5 cm	EMPAQUE INDIVIDUAL	1 PZA.	5 kg



SR1032 BANDERÍN PARA TRACTOCAMIÓN

- Banderín de 30 x 18.5 cm.
- Vástago de 43 x 1.30 cm.
- Retardante de fuego.
- Protección contra rayos UV.
- Altamente visible.
- Resistente a la intemperie.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1032	30x18.5 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	10 KG



SR1033T BARRERA VIAL CURVA

- Fácil manejo, almacenamiento y el más bajo costo de transportación.
- Entrada para tubos de malla.
- Diseño estructural.
- Entrada para montacargas.
- Capacidad de unión entre sí.
- Tapón disponible para pared de 4 y 6 mm.
- Con o sin reflejante de grado ingeniería(1R-6R).
- Calibre de 4mm puede llenarse hasta con 320 kg de arena.
- Calibre de 6 mm puede llenarse con hasta 60 lts de agua.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1033T-4 MM	155X50X75 CM	INDIVIDUAL	1 PZA.	11.28 KG.
SR1033T-6 MM	155X50X75 CM	INDIVIDUAL	1 PZA.	11.28 KG.



SR1036



SR1054

SR1036

BARRERA BICENTENARIO

- Cumple con Norma Oficial Mexicana **NOM-086-SCT2-2004**
- Disponible en pared de 3 y 4 mm.
- Resistente material de primera calidad con protección UV8.
- Entrada para lamparas y para montacargas.
- Capaces de unirse entre sí con unión por el lado inferior (no incluidas).
- Tapón de llenado de 10 cm en barrera de 4mm.
- Lastre con arena o agua en barrera de 4 mm.
- Con o sin reflejante de grado ingeniería.
- Lastre con agua hasta 75 kg en barrera de 4mm.

SR1054

BARRERA DIAMANTE



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1036-3MM	155X58X84 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	1 PZA.	12 KG.
SR1036-4MM	155X58X84 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	1 PZA.	12 KG.
SR1054-3MM	155X58X84 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	1 PZA.	12 KG.
SR1054-4MM	155X58X84 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	1 PZA.	12 KG.



SR1042



SR1043

SR1042

TOPE DE ESTACIONAMIENTOS HOME PARK IT 55 CM

- Hechos 100% de hule reciclado.
- Muy visibles de noche.
- Fáciles de instalar.
- Puede instalarse en cualquier superficie.
- Resistencia a luz ultravioleta, humedad, aceite y temperaturas extremas.
- Fondo acanalado para cableado o tubería.
- No requiere mantenimiento.
- No incluye tornillería.

SR1043

TOPE PARK IT GNR 180 CM



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1042	55 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	1 PZA.	4.5 KG
SR1043	180 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	1 PZA.	15 KG



SR1044

SR1044

REDUCTOR DE VELOCIDAD EASY RIDER

- Hechos 100% de hule reciclado.
- Muy visibles de noche.
- Fáciles de instalar.
- Puede instalarse en cualquier superficie.
- Resistente a la luz ultravioleta, humedad, aceite y temperaturas extremas.
- Fondo acanalado para cableado o tubería.
- No requiere mantenimiento.
- No incluye tornillería.



SR1045

SR1045

CABECERO PARA REDUCTOR



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1044	183 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	1 PZA.	15 KG



SR1055

ESQUINERO PROTECTOR PARA COLUMNA

- Esquinero de caucho 100% sintético.
- Material de alta durabilidad, resistencia y perdurable al sol e intemperie.
- Cuenta con reflejante amarillo de alta visibilidad.
- Anclaje por medio de adhesivo o con tornillera (no incluidos).



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1055	79x9x1 CM	EMPAQUE INDIVIDUAL	1 PZA.	1.75 KG



SR1038-AM

SR1038-NJ

SR1038 SOMBRO TIPO CAZADOR DE ALTA VISIBILIDAD

- Sombrero hecho en 100% poliéster, tipo malla de jersey, por lo que es más ligero y durable.
- Ofrece comodidad y frescura al mismo tiempo que le protege de los rayos del sol de una manera radial.
- Cuenta con una tira reflejante (naranja y gris) en todo el contorno de 1 pulgada de ancho en cumplimiento con ANSI- 150D.
- Con cordón para personalizar el ajuste a la barbilla. Se puede lavar fácilmente.
- Disponible en color naranja o amarillo.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1038-AM	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	.5 KG
SR1038-NJ	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	.5 KG



SR1039-AM

SR1039-RS

SR1039-NJ

SR1039 GORRA DE ALTA VISIBILIDAD

- Gorra hecha en poliéster 100%, ligera y durable.
- Diseño moderno y casual.
- Paneles de ventilación con malla.
- Cuenta con tiras reflejantes en cumplimiento con ANSI-150D.
- Se puede lavar fácilmente.
- Disponible en color naranja o amarillo.
- Ajuste para la cabeza multitalla.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1039-AM	UNITALLA	DISPENSADOR C/12 PZAS.	12 PZAS.	1 KG
SR1039-NJ	UNITALLA	DISPENSADOR C/12 PZAS.	12 PZAS.	1 KG
SR1039-RS	UNITALLA	DISPENSADOR C/12 PZAS.	12 PZAS.	1 KG

▲ **SR1039C** 


GORRA DE ALTA VISIBILIDAD CON CUBRENUCA



- Gorra con cubrenuca hecha en poliéster 100%, ligera y durable.
- Cubrenuca incluido tipo jersey.
- Especial diseño para cubrir la nuca y el rostro.
- Paneles de ventilación con malla.
- Cuenta con tiras reflejantes en cumplimiento con ANSI-150D.

SR1039C-AM

SR1039C-NJ



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1039C-NJ	UNITALLA	DISPENSADOR C/12 PZAS.	12 PZAS.	1 KG
SR1039C-AM	UNITALLA	DISPENSADOR C/12 PZAS.	12 PZAS.	1 KG

▲ **SR1040** 


CUBRENUCA DE ALTA VISIBILIDAD



SR1040-NJ

SR1040-AM

- Cubrenuca hecho en 100% poliéster tipo malla de jersey, ligero y durable.
- Compatible con casco tipo cachucha y tipo ala ancha.
- Especialmente diseñado para cubrir nuca y parte del rostro de rayos solares y polvo.
- Cuenta con liga vulcanizada resistente a las inclemencias del tiempo.
- Con tira reflejante (amarillo y gris) de 1 pulgada de ancho en cumplimiento con ANSI-150D.
- Disponible en color naranja o amarillo.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1040-AM	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	3.1 KG
SR1040-NJ	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	3.1 KG



SR1013-AM



SR1013-NJ




SR1013M-AM



SR1013M-NJ

SR1013 CHALECO BRIGADIER TIPO RESCATISTA

- Fabricado en material resistente semi- impermeable y no retiene olores.
- Costuras y cierre delantero reforzados.
- Cuenta con bandas textiles altamente reflejantes color gris en hombros, espalda y axila, que hacen que el usuario sea visible de día y de noche.
- Cuenta con 2 bolsas laterales, compartimentos para pluma y teléfono celular, además de un portagafete transparente.




CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1013- NJ	M	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	10 KG
SR1013- AM	M	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	10 KG
SR1013M- NJ	XL	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	10 KG
SR1013M- AM	XL	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	10 KG



SR1014 CHALECO BRIGADIER DE ALTA VISIBILIDAD

- Fabricado en material resistente semi-impermeable y no retiene olores.
- Costuras reforzadas y cierre al frente con velcro.
- Cuenta con doble banda textil altamente reflejante color gris al frente y en espalda, que hacen que el usuario sea visible de día o de noche.
- Cumple con las normas ANSI y EN471.




CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1014- RJ	M / XL	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	7.5 KG
SR1014- VD	M / XL	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	7.5 KG
SR1014- NJ	M / XL	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	7.5 KG
SR1014- AM	M / XL	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	7.5 KG
SR1014- RS	M / XL	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	7.5 KG
SR1014- AZ	M / XL	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	7.5 KG



SR1014- R 
CHALECO BRIGADIER
AJUSTABLE- ALTA VISIBILIDAD

- Fabricado en material resistente semi- impermeable y no retiene olores.
- Costuras reforzadas y cierre al frente con velcro.
- Cuenta con doble banda textil altamente reflejante color gris al frente y en espalda, que hacen que el usuario sea visible de día y de noche.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1014-R	UNITALLA	12 PZAS.	50 PZAS.	7.5 KG




SR1034-AM



SR1034-NJ

SR1034 
CHALECO SUPER VISIBILIDAD
AJUSTABLE

- Chaleco ejecutivo fabricado en malla de poliéster tipo jersey ultra resistente, ligero y fresco. Fibras de alta visibilidad que no retienen olores.
- Costuras reforzadas y cierre delantero con velcro.
- Con práctica ranura en espalda para líneas de vida o arnés.
- Diseño único de doble banda ajustable con reflejante textil de 5 cm de grosor en hombros y cintura que ofrecen comodidad y ajuste perfecto que maximizan la seguridad del usuario.
- Cuenta con 4 bolsos frontales, espacio para pluma, identificación y teléfono.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1034- NJ	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	12.5 KG
SR1034- AM	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	12.5 KG



SR1035-AM



SR1035-AM

SR1035 CHALECO SUPER RESCATISTA

- chaleco ejecutivo de diseño único, fabricado al frente con poliéster de punto cerrado y en espalda con malla tipo jersey para hacerlo ligero y fresco.
- Fibras de alta visibilidad que no retiene olores.
- Costuras y cierre delantero reforzados.
- Cuenta con reflejante doble de 5 cm en hombros y cintura.
- Cuenta con 4 bolsas frontales, espacio para pluma, identificador y teléfono.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1035- NJ	M / XL	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	12.5 KG
SR1035- AM	M / XL	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	12.5 KG



SR1050-VDE



SR1050-NJA

SR1050 CHALECO DE MALLA

- Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.
- Ideal para uso en construcciones, vialidad, actividades deportivas, etc.
- Reflejante plástico de microprismas amarillo de 2.5 cm.
- Correas ajustables en los costados.
- chaleco fabricado en una sola pieza en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico.
- Bies amarillo textil de Alta visibilidad.
- Doble cierre delantero de gancho y felpa de 5 cm por 2.5 cm de ancho.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1050-NJA	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	7 KG
SR1050-VDE	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	7 KG



SR1049-RJ

SR1049 CHALECO DE ALGODÓN TIPO REPORTERO

- Fabricado en gabardina 100% de algodón de 250 g/m
- Reflejante 100% plástico de 5 cm.
- 6 bolsas externas.
- Cierre color negro tipo "pata de elefante" reforzado de 20 cm.
- Ligero y resistente,
- Adaptable con el ambiente.




SR1049-N SR1049-VDM SR1049-RJ SR1049-AR SR1049-VD SR1049-CK SR1049-AM SR1049-AZ SR1049-RS SR1049-AMC SR1049-GO SR1049-BC SR1049-NE



SR1049-AMHV



SR1049-NJHV



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1049-RJ	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	8 kg
SR1049-VD	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	8 kg
SR1049-NJ	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	8 kg
SR1049-AM	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	8 kg
SR1049-CK	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	8 kg
SR1049-AR	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	8 kg
SR1049-AZ	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	8 kg
SR1049-VDM	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	8 kg
SR1049-AMHV	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	8 kg
SR1049-NJHV	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	8 kg

SUPER LX

SR1051NJ 

CHALECO BRIGADIER ALTA VISIBILIDAD ZIPPER NARANAJA



- Material semi impermeable resistente a la exposición del sol, no retiene olores.
- Ideal para uso en construcciones, vialidad, actividades deportivas, etc.
- Cierre frontal y bolsa multiusos en el pecho.
- Cuenta con bandas textiles altamente reflejantes color gris de 5 cm de ancho que hacen visible al usuario en la noche o en condiciones de poca luz.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1051-NJ	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	10 KG

SR1051AM 

CHALECO BRIGADIER ALTA VISIBILIDAD ZIPPER AMARILLO



- Material semi impermeable resistente a la exposición del sol, no retiene olores.
- Ideal para uso en construcciones, vialidad, actividades deportivas, etc.
- Cierre frontal y bolsa multiusos en el pecho.
- Cuenta con bandas textiles altamente reflejantes color gris de 5 cm de ancho que hacen visible al usuario en la noche o en condiciones de poca luz.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1051-AM	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	10 KG

SR1052 
CHALECO CICLISTA ALTA VISIBILIDAD




- Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.
- Ideal para ciclistas y motociclistas.
- Bolsa frontal con cierre de 11x16 cm.
- Aplicaciones de cintas reflejantes al frente, en espalda y hombros.
- Ajuste con felpa y gancho.
- Malla tipo jersey en espalda.
- Bies negro reforzante.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1052	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	25 PZAS.	3 KG

SR1053 
BANDANA HIGH VIS CON COOL PATCH AMA



- Cuenta con tela ligera con tecnología refrigerante frontal y superior.
- Elaborado en tela Dry fit.
- Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.
- Ideal para mantenerle fresco en construcciones, vialidad, actividades deportivas, minería, agricultura etc.

***PARA ACTIVAR TELA REFRIGERANTE**

Solamente sumerja la prenda en agua fria de 2-5 minutos.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SR1053	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	25 PZAS.	1,5 KG




SP1001 OVEROL MASTER CON CUBREZAPATO

- Hecho de tela no tejida (non-woven).
- Fabricado en Polipropileno de alta durabilidad que ofrece mejor comodidad y seguridad a bajo costo.
- Para mayor protección, cuenta con elásticos en puño y gorro.
- Corte holgado en cintura por lo que es cómodo y ligero.
- Resiste polvo, spray, agentes infecciosos y electrostática; ideal para usarse en áreas de baja peligrosidad.
- Resistente a líquidos.

SP1001A OVEROL MASTER SIN CUBREZAPATO



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SP1001	M / L / XL / XXL	EMPAQUE INDIVIDUAL	25 PZAS.	3.75 KG
SP1001A	M / L / XL / XXL	EMPAQUE INDIVIDUAL	25 PZAS.	3.75 KG




SP1003 COFIA REDONDA

- Fabricado en Polipropileno, tela no tejida (non-woven)
- Cuenta con doble elástico para mejorar fijación.
- Fácil de usar y empaçado en práctico dispensador, lo que lo convierte en un producto totalmente higiénico, además de conservarse sin contaminar y ayudar a evitar mermas.
- Por su material es fresca y permite la ventilación.
- Ideal para un bajo nivel de protección.
- Tamaño: 53.34 cm.
- Desechable.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SP1003	UNITALLA	DISPENSADOR CON 100 PZAS.	10 DISPENSADORES	2.5 KG

SP1004 COFIA PLISADA



- Hecho de tela no tejida (non-woven).
- Cuenta con doble elástico para mejorar fijación.
- Fácil de usar y empaçado en práctico dispensador, lo que lo convierte en un producto totalmente higiénico, además de conservarse sin contaminar.
- Ideal para un bajo nivel de protección.
- Tamaño: 53.34 cm.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SP1004	UNITALLA	DISPENSADOR CON 100 PZAS.	10 DISPENSADORES	3 KG

SP1005 CUBREBOCA PLISADO



- Cubreboca desechable plisado de doble capa.
- Fabricado en Polipropileno, tela no tejida (non-wooven).
- Libre de costuras.
- Tamaño: 17.5 x 9 cm.
- Fácil de usar y empaçado en práctico dispensador, lo que lo convierte en un producto totalmente higiénico, además de conservarse sin contaminar.
- Cuenta con laminilla de ajuste nasal.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SP1005	UNITALLA	DISPENSADOR CON 150 PZAS.	40 DISPENSADORES	14 KG

SP1007 CUBRE ZAPATO



- Cubre zapato desechable, fabricado en Polipropileno, tela no tejida (non-woven).
- Suela antiderrapante para mayor seguridad.
- Cuenta con elástico para mejor sujeción y comodidad.
- Tamaño 40 x 16.5 cm.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SP1007	UNITALLA	DISPENSADOR CON 100 PZAS.	10 DISPENSADORES	14 KG

SP1010 CARETA PARA SOLDAR TERMO-PLÁSTICA



- Careta para soldar termoplástica con suspensión ajustable de matraca y almohada al frente para detener el sudor.
- Fabricada en polietileno de alta densidad.
- Incluye careta, cristal claro y sombra 13.
- Ventana de 10.8 x 5 cm con marco móvil para mayor comodidad y mejor rango de visión.
- Protege ante riesgo de impactos intermedios y contra partículas de alta velocidad.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SP1010	UNITALLA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	14 KG




SP1014-SA MICA PROTECTORA SIN SOPORTE

- Mica protectora de policarbonato.
- Mica de reemplazo para protector facial ajustable, compatible con adaptador universal para casco.
- Medida: 8" x 15.5"
- Espesor de 0.0416
- Filtra el 99.97% de los rayos UV

SP1014-CA MICA PROTECTORA CON SOPORTE

- Con soporte de aluminio.




CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SP1014- SA	8" X 15.5"	EMPAQUE INDIVIDUAL	100 PZAS.	10 KG
SP1014-CA	8" X 15.5"	EMPAQUE INDIVIDUAL	100 PZAS.	15 KG



SP1015 JUEGO DE PROTECTOR FACIAL Y CABEZAL

- Cabezal de Polipropileno de alta densidad que ofrece mayor resistencia.
- Doble función: mica facial y protección superior.
- Compatible con mica universal.
- Con suspensión tipo matraca de ajuste preciso y banda suave para absorber mejor la sudoración.
- Incluye: 1 cabezal + 1 mica con soporte de aluminio.
8" x 15.5" espesor= 0.0414
- Cumple con ANSI Z87.1




CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SP1015	UNIVERSAL	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	7.5 KG

SP1016 ADAPTADOR PARA CASCO



- Adaptador universal para casco hecho de plástico.
- Para usarse con visores de Policarbonato especiales para casco.
- Incluye resorte de acero inoxidable y grapas de ajuste.
- Compatible con cualquier casco tipo cachucha.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SP1016	UNIVERSAL	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	5 KG

SP1022 DETECTOR DE HUMO



- Detector de humo con sensor fotoeléctrico.
- De fácil instalación por su estabilizador independiente.
- Indicador por alarma y luz (LED) rojo destellante.
- Alarma con audio mayor a los 86 decibeles.
- Incluye batería de 9Vcc.
- Botón verificador de funcionamiento.
- Anti RFI y Anti EMI SMT.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SP1022	9.5 CM DE DIAMETRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	25 PZAS.	3.8 KG

SP1024

FAJA ELÁSTICA AJUSTE VENTILADO

- Ajuste delantero de doble malla reforzada de punto abierto.
- Elástico de 20.3 mm
- Tirantes elásticos de 32 mm
- Banda elástica de 10.1 cm de ancho.
- Tres varillas en la espalda de 15 cm x 1.25 cm
- Ajuste delantero de gancho y felpa.
- Tercer cinto de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, ajuste exacto.
- Herrajes plásticos de alta resistencia.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SP1024	CH / M / G / XG / XXG	EMPAQUE INDIVIDUAL	25 PZAS.	1.5 KG

SP1025

FAJA ELÁSTICA REFORZADA

- Elástico de 20.3 cm.
- Tirantes elásticos de 32 mm
- Banda elástica de 10 cm de ancho.
- Cinco varillas en la espalda de 15 cm x 1.25 cm.
- Cierre delantero de gancho y felpa.
- Herrajes plásticos de alta resistencia.
- Con bias elástico.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SP1025	CH / M / G / XG / XXG	EMPAQUE INDIVIDUAL	25 PZAS.	1.5 KG



SP1026

BOTA BORCEGUI INDUSTRIAL DIELÉCTRICA CON POLIAMIDA

- Ergonómica industrial.
- Tipo III + tipo II, calzado de seguridad con puntera de protección.
- Corte vacuno flor entera espesor 18-20 .
- Casco de policarbonato con air flow: transpirable, extraligero y bidensidad; top return 200 joules de resistencia al impacto y compresión.
- Plantilla PU anti fatiga.
- Forros de textil con bonfort 17 g bc.

NOM

113- STPS

RECOMENDACIONES DE USO

- Buen agarre, resistente a hidrocarburos, aceite, agua, solventes y ácidos.
- Flexibilidad de 1 elastómetro.
- Antiderrapante.



CÓDIGO

SP1026

TALLA

25 - 30

PRESENTACIÓN

EMPAQUE INDIVIDUAL

VENTA MÍNIMA

CAJA CON 12 PARE

SP1027

BOTA INDUSTRIAL TIPO PETROLERA CON ACERO

- Ergonómica industrial.
- Tipo III + tipo II, calzado de seguridad con puntera de protección
- Corte vacuno flor entera espesor 18-20 aceitado.
- Casco de acero: pintado con propiedades dieléctricas, resistencia química, estabilidad dimencional, resistencia a temperatura.
- Cosido lockstitcher

NOM
113- STPS

RECOMENDACIONES DE USO

- Condiciones secas, petrolera, uso industrial y de trabajo.
- Resistente a aceites y solventes, Antiderrapante.



CÓDIGO

SP1027

TALLA

25 - 30

PRESENTACIÓN

EMPAQUE INDIVIDUAL

VENTA MÍNIMA

CAJA CON 12 PARES



SEGURIDAD[®]
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO

Tyvek.

Vestimenta de protección Tyvek[®] de DuPont[™] para trabajadores industriales

Los trabajadores que manipulan materiales peligrosos necesitan confiar 100 % en su vestimenta de protección. La vestimenta de protección Tyvek[®] está diseñada para brindar protección, durabilidad y comodidad.

***Contamos con productos de toda la línea.**



▲ D-TY127S

OVEROL DE DISEÑO CONFORT FIT

Su protección está integrada en el propio tejido. Tyvek[®] tiene la ventaja de durabilidad sobre telas de película microporosa además de que ofrece una mejor barrera, incluso después del desgaste y la abrasión. Las aplicaciones incluyen: manejo de plomo y asbesto, mantenimiento en general, pintura, limpieza general.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA
TY127S	L / XL / M	EMPAcado INDIVIDUAL	25 PZS.



4 D-QC127S

OVEROL AMARILLO CON CAPUCHA MUÑECAS Y TOBILLOS ELÁSTICOS

Un tejido ligero y duradero, DuPont™ Tychem® QC utiliza la fuerza de DuPont™ Tyvek® y un revestimiento de polietileno. La tela de Tychem® QC ofrece por lo menos 30 minutos de protección contra 42 químicos. Tychem® QC se utiliza para la protección contra salpicaduras en una variedad de entornos industriales, incluido el refinado de petróleo, la fabricación de pulpa y papel, procesamiento de alimentos, procesamiento de productos químicos, y fabricación de productos farmacéuticos.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA
QC127S	L / XL	EMPACADO INDIVIDUAL	12 PZS.



4 D-TK554T

TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A


DuPont™ Tychem® TK. Espalda expandida, entrada por el frente. Careta extra amplia, 3 capas: 40 mil PVC / Teflon® 5 mil / 20 PVC mil. Guantes incluidos de doble capa, interno: Multi-capa de laminado / externa: butílico. Calcetines incluidos con solapa externa. Solapa doble con cierre de felpa y gancho. Dos válvulas de escape. Costuras termoselladas dobles. Amarillo Limón.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA
TK554T	L / XL	EMPACADO INDIVIDUAL	1PZ.



SEGURIDAD
**PROTECCIÓN
VISUAL**





SV1001 LENTE TITANIUM

- Lente con armazón de nailon flexible y mica de policarbonato oftálmico.
- Las patas tienen ajuste telescópico y retráctil para mejor ajuste.
- Protección lateral.
- Resistente a impactos y salpicaduras menores.
- Disponible con mica antirayaduras y/o antiempañable.
- Puente nasal estándar.
- Cumple con la certificación ANSI/ISEA Z87.1 - 2010



CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SV1001-NCR	CLARA	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.54 KG
SV1001-NAR	AMBAR	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.54 KG
SV1001-NGR	GRIS	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.54 KG
SV1001-TCR	CLARA	TRICOLOR	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.54 KG
SV1001-TCF	CLARA ANTIEMPAÑO	TRICOLOR	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.54 KG
SV1001-TGR	GRIS	TRICOLOR	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.54 KG
SV1004	CLARA	AZUL	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.54 KG



SV1002 LENTE PLATINUM

- Lente ultraligero fabricado de 100% policarbonato.
- Mica cóncava de una sola pieza y puente nasal estándar.
- Patas con ajuste plano para mejorar sujeción y comodidad.
- Cumple con la certificación ANSI/ ISEA Z87.1 - 2010



CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SV1002-CCR	CLARA	CLARO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1002-CCF	CLARA ANTIEMPAÑO	CLARO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1002-CE	ESPEJO	CLARO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1002-NCR	CLARA	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1002-NGR	GRIS	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1002-NAR	AMBAR	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1002-NGE	GRIS ESPEJO	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1002-NCE	IN & OUT	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1002-RCR	CLARA	ROSA	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1002-RGR	GRIS	ROSA	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG

SV1005

LENTE SUPER RODIUM

- Lente ultraligero de diseño ergonómico.
- Mica cóncava de una pieza fabricada 100% en policarbonato.
- Armazón de nailon resistente con patas de material suave.
- Sus patas aseguran comodidad y ajuste perfecto a la cabeza.
- Soporte nasal de silicona suave.
- Diseño deportivo.
- Cumple con la certificación ANSI/ ISEA Z87.1- 2010



NCR/NCF



NGR



NAE



NGE



CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SV1005-NCR	CLARA	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.54 KG
SV1005-NCF	CLARA ANTIEMPAÑO	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.54 KG
SV1005-NGR	GRIS	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.54 KG
SV1005-NGE	GRIS ESPEJO	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.54 KG
SV1005-NAE	AZUL ESPEJO	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.54 KG



NGR



NCR/NCF



NGE

SV1006

RODIUM

- Lente ultraligero.
- Mica fabricada 100% en policarbonato.
- Mica cóncava de una sola pieza con puente nasal estándar.
- Sus patas fabricadas en nailon, aseguran comodidad y ajuste perfecto a la cabeza.
- Soporte nasal de silicona suave.
- Cumple con la certificación ANSI/ ISEA Z87.1 - 2010
- Diseño deportivo.



CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SV1006-NGR	CLARA	NEGRO-NARANJA	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1006-NCR	GRIS	NEGRO-NARANJA	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1006-NCF	CLARA ANTIEMPAÑO	NEGRO-NARANJA	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1006-NGE	GRIS ESPEJO	NEGRO-NARANJA	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG

SV1007

PALADIUM

- Lente novedoso, ultraligero de diseño ergonómico.
- Mica de una sola pieza fabricada 100% en policarbonato.
- Protección lateral.
- Sus patillas aseguran comodidad y ajuste perfecto a la cabeza.
- Cumple con certificación ANSI/ ISEA Z87.1 - 2010



NGR



NCR/NCF



CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SV1007-NGR	GRIS	CLARO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1007-NCR	CLARA	CLARO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1007-NCF	CLARA ANTIEMPAÑO	CLARO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG

SV1008-K

LENTE IRIDIUM CAMU

- Lente ultraligero de diseño ergonómico en molde de una sola pieza.
- Mica cóncava fabricada 100% en policarbonato oftálmico flexible.
- La mica cuenta con recubrimiento antirayó y protección contra impactos.
- Protección visual periférica.
- Cuenta con filtro de protección UV 99.9%.
- Disponible con mica antiempañó.
- Cumple con certificación ANSI Z87.1 2010



KC | MICA CLARA
KCF | MICA CLARA ANTIEMPAÑO



KCE | MICA CLARA ESPEJO



KG | MICA GRIS



KGE | MICA GRIS ESPEJO



CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SV1008- KC	CLARA	CAMU	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1008- KCF	CLARA ANTI EMPAÑO	CAMU	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1008- KGE	GRIS ESPEJO	CAMU	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1008- KCE	CLARA ESPEJO	CAMU	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1008- KG	GRIS	CAMU	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG

SV1008

LENTE IRIDIUM

- Lente ultraligero de diseño ergonómico en molde de una sola pieza.
- Mica cóncava fabricada 100% en policarbonato oftálmico flexible.
- La mica cuenta con recubrimiento antirayó y protección contra impactos.

- Protección visual periférica.
- Cuenta con filtro de protección UV 99.9%.
- Disponible con mica antiempañó.
- Cumple con certificación ANSI Z87.1 2010



NC MICA CLARA
NCF MICA CLARA ANTIEMPAÑO



NCE MICA CLARA ESPEJO



NGR MICA GRIS



NGE MICA GRIS ESPEJO



CÓDIGO	MICA	ARMAZÓN	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SV1008- NCR	CLARA	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1008- NCF	CLARA ANTI EMPAÑO	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1008- NGE	GRIS ESPEJO	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1008- NCE	CLARA ESPEJO	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG
SV1008- NGR	GRIS	NEGRO	EMPAQUE INDIVIDUAL	12 PZAS.	.46 KG

SV1009

CORDÓN AJUSTE EXACTO

- Cordón 100% de Poliéster elástico.
- Adaptable a casi cualquier tipo de lente.



CÓDIGO	MATERIAL	CARACTERÍSTICA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SV1009	POLIÉSTER	LIGERO Y FLEXIBLE	EMPAQUE INDIVIDUAL	100 PZAS.	.5 KG

SV1010

CORDÓN SUPER MR

- Cordón sujeta lentes.
- Material de alta resistencia y comodidad.



CÓDIGO	MATERIAL	CARACTERÍSTICA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SV1010	NEOPRENO	LIGERO Y FLEXIBLE	EMPAQUE INDIVIDUAL	100 PZAS.	.5 KG



SV1011G

SV1011V

SV1011

CORDÓN SUJETA LENTES CAMUFLAJE

· Disponible en color verde y gris.



CÓDIGO	MATERIAL	CARACTERÍSTICA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SV1011G	NEOPRENO	LIGERO Y FLEXIBLE	EMPAQUE INDIVIDUAL	100 PZAS.	.5 KG
SV1011V	NEOPRENO	LIGERO Y FLEXIBLE	EMPAQUE INDIVIDUAL	100 PZAS.	.5 KG

SV1012N

CORDÓN SUJETA LENTES ALTA VISIBILIDAD

· Disponible en color verde y gris.



CÓDIGO	MATERIAL	CARACTERÍSTICA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SV1012N	NEOPRENO	LIGERO Y FLEXIBLE	EMPAQUE INDIVIDUAL	20 PZAS.	.5 KG

SEGURO

PROTECCIÓN PARA MANOS





SG1009

SG1009BG

SG1009

GUANTE DE NAILON CON PALMA DE NITRILO

- Guante de nailon negro recubierto con palma y dedos de nitrilo gris.
- Gran resistencia , comodidad y sensibilidad al tacto.
- El nitrilo ofrece gran agarre en seco.
- El nailon es una fibra que ofrece dexteridad y flexibilidad en trabajos finos y de máximo cuidado.
- El diseño con dorso libre de recubrimiento relaja la tensión en la mano ofreciendo gran confort.
- El color gris es perfecto para desvanecer la presencia de suciedad en el guante.

SG1009BG

GUANTE BLANCO DE NYLON CON PALMA DE NITRILO



3 1 2 1



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG2009	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	4 KG
SG2009BG	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	4 KG

SG1011

GUANTE DE NAILON CON PALMA Y MEDIO DORSO DE NITRILO

- Guante de nailon blanco recubierto en palma, dedos y medio dorso con nitrilo azul.
- El Nitrilo es un material que tiene gran resistencia y comodidad, así como sensibilidad al tacto.
- Ofrece gran agarre en seco.
- La característica particular de este guante es su protección a medio dorso para brindar más seguridad.



3 1 2 1



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1011	5/6/7/8/9/10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	5 KG



SG1012 GUANTE DE NAILON CON POLIURETANO NEGRO

- Guante de nailon recubierto en palma y dedos de poliuretano.
- Materiales de gran comodidad además de ofrecer resistencia brindan al usuario maniobrabilidad y sensibilidad al tacto para trabajos que así lo requieren.
- Excelente en condiciones que no presentan humedad.
- Dorso sin recubrimiento para dar frescura y confort al usuario.

SG1013 GUANTE DE NYLON CON POLIURETANO GRIS



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1012	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	3.5 KG
SG1013	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	3.5 KG



SG1018 GUANTE DE NAILON CON PALMA DE NITRILO ARENOSO ROJO

- Guante de nailon rojo con palma de nitrilo arenoso o microporoso.
- Ofrece gran agarre en superficies húmedas e incluso con presencia de grasa o aceites.
- Por su versatilidad es un excelente opción para todas las industrias.

SG1019 GUANTE DE NAILON CON PALMA DE NITRILO ARENOSO GRIS



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1018	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	5.5 KG
SG1019	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	5.5 KG



SG1020

GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO PUÑO DE SEGURIDAD

- Guante recubierto de nitrilo azul extra pesado con soporte de lona 100% algodón tipo jersey y puño de seguridad de 7 cm.
- Palma y dorso cubiertos, acabado liso brillante. Afelpado en el interior para más comodidad.
- Alta resistencia a la rasgadura, pinchadura y perforación.
- Resistente a abrasión de grasas y aceites.
- Con tratamiento fungicida que retarda la aparición de hongos y microorganismos que producen micosis, mal olor o sudoración.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1020	10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	15 KG



SG1021

GUANTE DE NITRILO CON PUÑO DE CALCETÍN

- Guante recubierto de nitrilo azul extra pesado con soporte de lona 100% algodón tipo jersey y puño de calcetín de 7 cm.
- Palma y dorso cubiertos, acabado liso brillante. Afelpado en el interior para más comodidad.
- Alta resistencia a la rasgadura, pinchadura y perforación.
- Resistente a abrasión de grasas y aceites.
- Con tratamiento fungicida que retarda la aparición de hongos y microorganismos que producen micosis, mal olor o sudoración.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1021	10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	15 kg

KRATOS



HV
HIGH VISIBILITY

**SEGURIDAD
EXTREMA
EN TUS MANOS**





**EXOESQUELETO
ANTI- IMPACTO**




**PROTECCIÓN
ANTI- IMPACTO
EN DEDOS**



**PALMA DE CARNAZA
CON REFUERZOS DE PVC
ANTIDERRAPANTE**



**MUÑECA CON
REFLEJANTE**



**SPANDEX ALTA VISIBILIDAD
MAYOR ELASTICIDAD**



**IDENTIFICADOR
PERSONAL**

SG1033 GUANTE ANTI IMPACTO SUPER REFORZADO

- Refuerzos de PVC en zonas de mayor desgaste.
- Spandex de alta visibilidad.
- Exoesqueleto Anti- Impacto.
- Cinta reflejante en la muñeca.
- Identificador Empresa/ Usuario.
- Palma de carnaza que proporciona extraduración a tu guante.
- Refuerzo con insertos de Neopreno.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1033	8 / 9 / 10	EMPAcado EN PAR	PAR	230 GR

SG1022

GUANTE ANTICORTE NIVEL 5

- Resistente al corte, muy flexible y fresco.
- Hilo hecho a base de polietileno AD y fibra de vidrio que da como resultado un novedoso guante con resistencia al corte Nivel 5.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1022	5/6/7/8/9/10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	6 KG

SG1023

GUANTE ANTICORTE N5 CON PALMA DE NITRILO ARENOSO

- Hilo hecho a base de polietileno AD y fibra de vidrio que da como resultado un novedoso guante con resistencia al corte Nivel 5.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1023	5/6/7/8/9/10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	9 KG



SG1024

GUANTE ANTICORTE N5 CON POLIURETANO

- Hilo hecho a base de Polietileno AD y fibra de vidrio que da como resultado un novedoso guante con resistencia al corte Nivel 5.
- Palma recubierta de Poliuretano.
- Excelente agarre, cómodo y flexible.
- Guante lavable.



EN388

4 5 4 3



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1024	5/6/7/8/9/10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	7 KG





SG1025 GUANTE JAPONÉS DE ALGODÓN

- Guante tipo japonés de algodón.
- Ambidiestros para prolongar su vida útil.
- Con puño estándar tipo calcetín y ribete de color.
- De uso general para manipular herramientas manuales y controles, construcción, minería, montaje, limpieza, carga y actividades sin riesgo mecánico o de pinchaduras.



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1025	10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	17.5 KG

SG1026 GUANTE JAPONÉS DE ALGODÓN CON PUNTOS PVC

- Guante tipo japonés de algodón de 60 gr con inyección de puntos de PVC negros por ambas caras de 25 gr para mejorar el agarre y prolongar la resistencia y durabilidad.
- Ambidiestros para prolongar su vida útil.
- Con puño estándar tipo calcetín y ribete de color.
- De uso general y actividades de bajo riesgo mecánico o de pinchaduras.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1026	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	6 KG



SG1029 GUANTE DE POLIÉSTER CON LATEX

- Guante con soporte en poliéster recubierto de látex en palma y dedos.
- Recubrimiento con acabado rugoso para mejorar el agarre en superficies húmedas.
- Dorso libre que lo hace más fresco.
- Tejido sin costuras con elástico en el puño.
- Especial para manipular desperdicio, reciclado, láminas, cristal, herramienta, jardinería, agricultura, pesca, etc.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1029-AZ	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	9 KG
SG1029-RN	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	9 KG

SG1031 GUANTE BLANCO DE NAILON CON PALMA DE POLIURETANO

- Guante de nailon recubierto en palma y dedos de poliuretano.
- Materiales de gran comodidad que además de ofrecer resistencia brindan al usuario maniobrabilidad y sensibilidad al tacto para trabajos que así lo requieren.
- Dorso sin recubrimiento para dar frescura y confort al usuario.
- El color blanco ayuda a identificar la presencia de suciedad y vida útil del guante.



CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1031	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	EMPACADO POR PAR	12 PARES	6 KG

Katana

GUANTE
.ANTI-CORTE
.ANTI-IMPACTO





**PROTECCIÓN
ANTI-IMPACTO
EN DEDOS**



**PALMA RECUBIERTA
DE NITRILO ARENOSO**



**EXOESQUELETO
ANTI-IMPACTO**



**PUÑO DE COLOR
DE ACUERDO A
CADA TALLA**

SG1034 GUANTE ANTI-CORTE ANTI-IMPACTO TPR

- Guante vanguardista que ofrece máxima protección.
- Resistencia al corte **Nivel 5**.
- TPR en dorso, nudillos y dedos, cubriendo hasta la punta de las uñas.
- Recubrimiento de Nitrilo Arenoso, con el cual te permitirá trabajar en las condiciones más rudas, proporcionando un agarre incomparable.
- Guante ideal para trabajar en condiciones de alto riesgo de aplastamiento de manos.

CÓDIGO	TALLA	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SG1034	7 / 8 / 9 / 10	EMPACADO EN PAR	PAR	.2 KG



SEGURIDAD®

PROTECCIÓN AUDITIVA





SQ1001

OREJERA TIPO DIADEMA

- Orejera de protección con diadema.
- Hecha de plástico resistente con diadema flexible.
- Dieléctrica sin materiales metálicos.
- Su forma de arco ofrece comodidad y excelente sellado entre el fono y la oreja.
- Acojinado completo para mayor aislamiento del sonido. NRR= 23 DB
- Ideal para uso prolongado.
- Producto que cumple con la norma EN 352-1



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SQ1001	AMARILLO	EMPAQUE INDIVIDUAL	30 PZAS.	4.5 KG




SQ1003

TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE CON CORDÓN

- Tapones auditivos fabricados de espuma de poliuretano con capacidad de memoria (moldeable y autoexpandible)
- Protección SNR: 37 DB/ NRR: 32 DB
- Unidos por un cordón plástico.
- Empacados por par, individualmente en caja dispensadora.
- Cumple con la norma ANSI S3.19-1984



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SQ1003	NARANJA	DISPENSADOR CON 100 PARES.	100 PARES	4 KG



4'SQ1003-HV

TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE CON CORDÓN ALTA VISIBILIDAD

- Tapones auditivos fabricados de espuma de Poliuretano con capacidad de memoria (moldeable y autoexpandible)
- Protección SNR: 37 DB/ NRR: 32 DB.
- Unidos por un cordón plástico.
- Empacados por un par individualmente y en caja dispensadora.
- Producto que cumple con la norma EN 352- 2:202.



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SQ1003-HV	AMARILLO AV	DISPENSADOR CON 100 PARES	100 PARES	.4 KG



4'SQ1004

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE CON CORDÓN

- Tapones auditivos fabricados de silicona hipoalergénica.
- Su diseño permite un sellado hermético, además de que permite ser utilizado por largos periodos de tiempo.
- Protección SNR: 36 DB/ NRR: 27 DB
- Cordón de tela de alta durabilidad.
- Incluye práctico estuche individual para guardarlos.
- Reusable.



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SQ1004	NARANJA	DISPENSADOR CON 100 PARES	100 PARES	.6 KG



‘SQ1004-HV

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE DE ALTA VISIBILIDAD CON CORDÓN

- Tapones auditivos fabricados de silicona hipoalergénica.
- Su diseño permite un sellado hermético, además de que permite ser utilizado por largos periodos de tiempo.
- Protección SNR: 36 DB/ NRR: 27 DB
- Cordón de tela textil de alta durabilidad.
- Incluye práctico estuche individual para guardarlos.
- Reusable.



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SQ1004-HV	AMARILLO AV.	DISPENSADOR CON 100 PARES	100 PARES	.6 KG




‘SQ1005

TAPÓN AUDITIVO REUSABLE DE ALTA VISIBILIDAD CON CORDÓN

- Tapones auditivos fabricados de silicona hipoalergénica.
- Su diseño permite un sellado hermético, además de que permite ser utilizado por largos periodos de tiempo.
- Protección SNR: 36 DB/ NRR: 27 DB
- Cordón de tela de alta durabilidad.
- Empacados por par en bolsa.
- Reusable.



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SQ1005	AMARILLO AV	DISPENSADOR CON 100 PARES.	100 PARES	.5 KG



SEGURIDAD®

PROTECCIÓN PARA LLUVIA





DZ1006

IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA "HEAVY DUTY" TIPO PESCADOR DE 2 PIEZAS, CHAMARRA + PANTALÓN CON TIRANTES

- Por su material exterior con revés de poliéster suave.
- Propiedades bi-strech que dan mas comodidad y libertad de movimiento.
- Pantalón con peto y tirantes con resorte y broche.
- Broches y botonadura plástica que evitan oxidación.
- Cinta reflejante de alta visibilidad y 2 pulgadas de ancho en brazos, cintura, pierna y hombro.
- Gorro con ajuste y broches extras para protección.
- Resistente a jalones, pinchaduras menores, moho, abrasión, mal olor y bajas temperaturas.



CÓDIGO	TALLA	MATERIAL	PRESENTACIÓN	PESO
DZ1006	M / L / XL / XXL	POLIURETANO CON POLIESTER	5 PZAS.	6 KG

DZ1007

CHALECO SALVAVIDAS PFD/TIPO V

- Fabricado bajo especificaciones de la USCG.
- Para uso en embarcaciones mercantiles como chaleco de trabajo.
- Fabricado con espuma plástica unicelular, la cual no se dañará al mojarla en repetidas ocasiones.
- Cumple con NOM-006-SCT4-2012.



CÓDIGO	TALLA	MATERIAL	PRESENTACIÓN	PESO
DZ1007	UNITALLA	ESPUMA DE PVC/NBR	20 PZAS.	24 KG



◀ DZ1001R

IMPERMEABLE LARGO CON REFLEJANTE/ TIPO GABARDINA

- Fabricado en PVC con soporte de poliéster virgen.
- Excelente protección en condiciones de lluvia, para trabajos a la intemperie o de exposición directa al agua.
- Sistema de sellado con alta frecuencia.
- Gorro integrado que cubre toda la cabeza como una sola pieza, con cordón ajustable.
- Bolsas a cada lado, así como broches de ajuste en cada una de las muñecas. Sus botones son plásticos para evitar oxidación.
- Cuenta con ventilación en espalda y axilas.
- Con cinta reflejante de 2.5 cm en brazos.



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
DZ1001R	AMARILLO	EMPAQUE INDIVIDUAL	20 PZAS.	20 KG



◀ DZ1002R

IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS CON REFLEJANTE CHAMARRA+ PANTALÓN

- Fabricados en PVC con soporte de poliéster virgen.
- Tecnología de alta frecuencia que ofrece mayor resistencia y durabilidad además de evitar filtraciones.
- Diseñado en 2 piezas para ofrecer mayor comodidad en las áreas de trabajo o, incluso, para proteger únicamente la parte requerida (superior o inferior).
- El pantalón incluye elástico en la cintura y botones de presión en bragueta.
- Gorro integrado que cubre toda la cabeza, cuenta con cordón de ajuste, ventilación en axilas y espalda, 4 botones al frente y cierre reforzado.
- Con cinta reflejante de 1" en brazos y piernas.



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
DZ1002R	AMARILLO	EMPAQUE INDIVIDUAL	20 PZAS.	25 KG



4 DZ1003R

IMPERMEABLE CAPAMANGA TIPO PONCHO CON REFLEJANTE

- Fabricado 75% en PVC y 25% en poliéster.
- Capucha integrada con cierre de cordón.
- Cuenta con broches de presión en pecho y costados.
- Gorro integrado que cubre toda la cabeza.
- Con cinta reflejante de 1" en espalda.



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
DZ1003R	AMARILLO	EMPAQUE INDIVIDUAL	20 PZAS.	18 KG



4 DZ1004

MANDIL DE PVC

- Mandil 100% PVC puro.
- Creado sin costuras, flexible y duradero.
- Ojillo de PVC sellado que evita la oxidación.
- Aprobado por la FDA para manipulación de alimentos.
- Cumple con los más altos estándares de higiene y no guarda residuos microbiológicos.
- Medidas de 1.20 m x .85 m



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
DZ1004	BLANCO	EMPAQUE INDIVIDUAL	50 PZAS.	10 KG



DZ1005

DZ1005 **HV**
HIGH VISIBILITY

IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS CHAMARRA + PANTALÓN VERDE

- Fabricado 80% en poliéster y 20% PVC.
- Capucha integrada con bolsa en la nuca para ocultarla.
- Con cierre plástico al frente.
- 2 bolsas frontales.
- Puños con doble cerradura (puño estándar + resorte).
- Pantalón con resorte para ajuste perfecto.
- Botón para ajuste adicional en el dobladillo del pantalón.
- Reflejante de 5 cm en brazos, pecho, espalda y piernas.
- Empacado en útil bolsa de plástico reusable con cierre.

*** ALTA RESISTENCIA A RASGADO.**



DZ1005-N




DZ1005-R




DZ1005-A



DZ1005-RJ



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
DZ1005	VERDE	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	12.5 KG
DZ1005-N	NARANJA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	12.5 KG
DZ1005-R	ROSA	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	12.5 KG
DZ1005-A	AZÚL MARINO	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	12.5 KG
DZ1005-RJ	ROJO	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	12.5 KG



SEGURIDAD®

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



SB1004

SEMIMASCARA RESPIRATORIA



- Pieza reutilizable.
- Válvula de exhalación patentada que reduce la acumulación de humedad en el interior.
- Adaptador central que direcciona la exhalación.
- Sistema flexible.
- Fabricada en silicona suave de alta calidad.
- Sistema de arnés deslizante.

*Cartuchos se venden por separado.



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SB1004	GRIS	EMPAQUE INDIVIDUAL	10 PZAS.	2 KG

SB1005

CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS/ GASES ÁCIDOS



- Protección de 2.000PPM o 2% en volumen.
- Para uso en atmósferas con mínimo de 21% de Oxígeno.
- Paquete con 2 cartuchos.



CÓDIGO	COLOR	PRESENTACIÓN	VENTA MÍNIMA	PESO
SB1005	GRIS	EMPAQUE POR PAR	10 PZAS.	2 KG

POLÍTICA DE VENTAS

1. **MR Seguridad** vende únicamente a distribuidores autorizados. Sin excepción, no vendemos al usuario final.
2. El distribuidor autorizado debe estar operando en un giro comercial apropiado para promocionar y vender los productos y las marcas de **MR Seguridad**. Todas nuestras marcas son marcas registradas.
3. No existen territorios o zonas exclusivas para nuestros distribuidores, sin embargo, se lleva a cabo una planeación estratégica de tal forma que todos se vean beneficiados.
4. Los precios de venta son por unidad mínima de venta, es decir, por caja o empaque completo del producto. En algunas excepciones se podrá entregar por piezas sueltas, según la familia a la que pertenece el artículo.
5. Los precios son fijos, sin embargo están sujetos a cambios sin previo aviso.
De igual forma el distribuidor puede solicitar una cotización especial cuando se trate de ventas exclusivas o de gran volumen. En este caso, el distribuidor debe señalar por escrito las características de la cotización especial, las piezas, la fecha requerida de entrega y la seguridad de la venta. Y no deberá establecer compromisos con el usuario final hasta que reciba por escrito por parte de **MR Seguridad** una respuesta sobre el precio y los tiempos de entrega.
6. Las primeras ventas tienen que ser de contado y sin descuento.
7. Para alcanzar crédito es necesario generar historial de compra y obtener la aprobación de nuestro departamento de crédito y cobranza,
8. Una vez autorizado el crédito, es importante respetar la Política de Crédito y Cobranza, los tiempos para el pago, los montos del crédito, etc.
9. No se realizarán entregas cuando el distribuidor tenga facturas vencidas pendientes de pago.
10. Todos los pedidos se entregan en nuestro almacén una vez que se ha confirmado la recepción del pago o del anticipo de pago del mismo.
11. La propiedad y responsabilidad de la mercancía será del distribuidor a partir de la entrega de su transportista, empresa de paquetería o de transporte propio. Cualquier reclamo por faltantes, daños o inconsistencias se tiene que hacer en ese preciso momento y directamente con su transportista, de lo contrario no será válido posteriormente.
12. Si el monto de la venta individual excede los \$20,000.00 M.N. sin IVA, y el pago se hace de contado, el costo del flete correrá por cuenta de **MR Seguridad**, exceptuando los casos en donde el o los productos sean extremadamente pesados o voluminosos. En este caso se buscará llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.
13. El hecho que **MR seguridad** pague el flete no significa que acepta la propiedad o la responsabilidad de la misma durante la transportación.
14. Solo se aceptarán devolución en los casos donde la mercancía presente defectos de fábrica.
15. Para llevar a cabo una devolución, será necesario llenar el formato de Solicitud de Devolución y entregarlo a su ejecutivo. Este será revisado y evaluado contra nuestra Política de Devoluciones. Una vez que el trámite proceda se asignará un número de autorización para seguimiento y confirmación. **MR Seguridad** se limita a reemplazar el producto defectuoso o a reembolsar el monto pagado por la mercancía defectuosa.
- 16.